30ｇ錠剤

■形状
30mmΦ×24mmT
■有効成分
トリクロロイソシアヌル酸99%
■包装
15kgダンボール箱入（5kg袋入×3袋）
■主な用途
小中型浄化槽用

50ｇ錠剤

■形状
27mm×28mm×44mmT
■有効成分
トリクロロイソシアヌル酸99%
■包装
15kgダンボール箱入（6錠チューブ袋入×50本）
■主な用途
小中型浄化槽用

100ｇ錠剤

■形状
50mmΦ×９mmΦ穴×32mmT
■有効成分
トリクロロイソシアヌル酸99%
■包装
15kgダンボール箱入（５錠チューブ袋入×30本）
■主な用途
小中型浄化槽用

200ｇ錠剤

■形状
70mmΦ×９mmΦ穴×32mmT
■有効成分
トリクロロイソシアヌル酸99%
■包装
15kgダンボール箱入（５錠チューブ袋入×15本）
■主な用途
小中型浄化槽用

《お問い合わせ先》

日化メンテナンス株式会社

〒173-０００４ 東京都板橋区板橋３－９－７　板橋センタービル６Ｆ
電話（０３）５９４３－７３３１（代表）

取扱い上の注意

本品は強力な酸化剤です。
貯蔵及び取扱いの際には、次の点に注意してください。

- ●次亜塩素酸カルシウム系（無機系）消毒剤・次亜塩素酸ソーダ・他の塩素系消毒剤との、直接混合での使用は絶対に避けてください。
  急激な有毒ガス、塩素ガスの発生や爆発することがあります。
- ●酸・脱塩素材（チオ硫酸ソーダ、亜硫酸ソーダ等）・油脂・グリース類、その他の可燃物とは、直接触れないようにしてください。
  急激な酸素、塩素ガスが発生し、爆発・発火することがあります。
- ●飲み込むと、粘膜組織障害を起こすことがあります。
- ●目や呼吸器を刺激し、激痛や粘膜炎を起こすことがあります。

危険

混合禁止

火気厳禁

子供注意

保護ﾒｶﾞﾈ着用

保護ﾏｽｸ着用

保護手袋着用

【危険有害性情報】

・火災助長の恐れ；酸化性物質　・飲み込むと有害　・皮膚刺激
・重篤な眼の損傷　・生殖能または胎児への悪影響のおそれ
・水生生物に非常に強い毒性　・長期継続的影響により水生生物に非常に強い毒性

【予防策】

・使用前に取扱説明書を入手してください。すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないでください。
・熱から遠ざけてください。
・衣類、その他の可燃物から遠ざけてください。
・可燃物との混合を回避するための予防策をとってください。
・取り扱い後は、手をよく洗ってください。
・この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないでください。
・環境への放出を避けてください。
・保護手袋／保護眼鏡／保護マスクを着用してください。

【応急処置】

・火災の場合、消火するために多量の水を使用してください。
・飲み込んだ場合、口をすすぎ、速やかに医師の手当てを受けてください。医師の指示があれば、吐き出させてください。
・皮膚に付いた場合、多量の水と石鹸で洗ってください。皮膚刺激が生じた場合、医師の診断／手当てを受けてください。
・汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をしてください。
・眼に入った場合、水で数分間注意深く洗って下さい。コンタクトレンズを着用していて容易に外れる場合は外し、その後も洗浄を続けてください。直ちに医師に連絡してください。
・暴露または暴露の懸念がある場合は医師の診断を受けてください。
・漏出物を回収してください。

【保管】

・直射日光を避け、涼しく換気のよいところで施錠して保管してください。
・子供の手の届かないところに保管してください。

【廃棄】

・内容物や容器は国／都道府県／市町村の規則に従って廃棄してください。

詳細情報については、本品の製品安全データシートを参照してください。

日化メンテナンス株式会社

本　　社　〒173-0004　東京都板橋区板橋３－９－７　電話（03）5943-7331
東日本支店　〒140-0011　東京都品川区東大井5-26-22　電話（03）5463-8601
西日本支店　〒541-0045　大阪府大阪市中央区道修町1-4-8　電話（06）6201-4525